



#### Legend

- 1 - keramický obklad stěn od podlahy do úrovně +1,6 m nad podlahou, ukončení obkladů u horního okraje, na okrajích u dveří a na všech rozích bílou plastovou ukončovací lištou
- 2 - původní postformingová parapetní deska - před zahájením bouracích prací sejmout, po provedení úprav opětovně osadit na původní místo
- 3 - původní radiátor - před zahájením bouracích prací sejmout, po provedení úprav opětovně osadit na původní místo
- 4 - nová postformingová parapetní deska s nosem, bílá barva - uzavření horní plochy u instalační předstěny
- 5 - nový dětský klozet závěsný - 5 ks
- 6 - pracovní deska se zápusnými umyvadly
- 7 - nosná ocelová konzola podepírající pracovní desku - 4 kusy, barva bílá, ukotvit přes dvě chemické kotvy do stěny
- 8 - přízdívka - instalační předstěna z tvárnice ytong do výšky 1250 mm nad podlahou
- 9 - podvlíknutí bouraného otvoru ocelovým překladem - 2 x I č. 140, L=2000 mm. omítnout
- 10 - přeštukování stěny nad obkladem po provedení stavebních úprav
- 11 - původní plastová okna
- 12 - nový nátěr stěn a stropu - barva bílá
- 13 - mezistěna mezi toaletami

<b>ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</b> <b>ING.ARCH. IVETA TRTÍLKOVÁ</b> , autorizovaný architekt ČKA 2861 e-mail arch.trtilkova@seznam.cz		Na Bystřičce 26 779 00 Olomouc telefon 585 204 990		Zodpovědný projektant <b>Ing. arch. Iveta Trtílková</b>	
Investor: <b>Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23, IČ 75029642</b>		Vypracovala <b>Ing. arch. Iveta Trtílková</b>			
Akce: <b>MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, ZEYEROVA 23</b> <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY UMÝVÁRNY DĚTÍ V 1.NP</b>		Měřítko výkresu 1 : 25		Datum 03 / 2019	
Obsah: <b>ŘEZ MÍSTNOSTMI S POHLEDEM NA STĚNU S OKNY</b>		Stupeň DSP		Příloha číslo Paré	
		<b>D1.1.b4</b>			